



TERPINATOR^{MC}



Toutes les quantités par 3,79 l (1 gal US)

Semaine	CROISSANCE (PHOTOPÉRIODE DE 18 H)				FLORAISON (PHOTOPÉRIODE DE 12 H)								
	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Phase de croissance	Végétative	Végétative	Végétative	Végétative	Floraison précoce	Floraison précoce	Mi-floraison	Mi-floraison	Floraison tardive	Floraison tardive	Floraison tardive	Maturation	Rinçage
Quantité (par 3,79 l d'eau)	5 mL	5 mL	5 mL	5 mL	10 mL	10 mL	15 mL	15 mL	25 mL	25 mL	25 mL	25 mL	25 mL

Utiliser TERPINATOR® pendant le cycle de vie complet de la plante. **Phase de croissance végétative (semaines 1 à 4)** : ajouter 5 à 10 mL par gallon d'eau. **Phase de croissance précoce à mi-floraison (semaines floraison 1 à 5)** : ajouter 10 à 15 mL par gallon d'eau. **Phase de floraison tardive (semaines floraison 5+)** : ajouter 25 mL par gallon d'eau. TERPINATOR® a un pH neutre et ne brûlera pas les plantes lorsqu'utilisé comme indiqué. Utiliser le produit en parallèle avec la nutrition General Hydroponics ou avec tout programme de substrat de culture, d'engrais ou de nutriments.

- Nourrir avec TERPINATOR® aussi souvent qu'à chaque arrosage
- Pour les systèmes de culture à irrigation profonde : changer le réservoir tous les 3 à 5 jours. Maintenir une aération adéquate dans le réservoir lors de l'utilisation de TERPINATOR®
- Utiliser en toute sécurité avec tous les injecteurs d'engrais
- Conserver dans un endroit frais et sec, loin de la lumière directe du soleil
- Toutes les mesures sont par gallon d'eau
- NE PAS utiliser comme pulvérisateur foliaire


Produit offert en format de 1 litre ainsi qu'en format de 1, 2,5, 6, 15 et 55 gallons.