

TABLEAU DES DOSES PRESCRITES DE FERTILISATION

FLORAPRO® FEED CHART FOR DAY TANKS OR RESERVOIRS / TABLEAU DE FERTILISATION FLORAPRO® POUR LES RÉSERVOIRS JOURNALIERS

Photoperiod / Photopériode	GROW (18 HOURS) / CROISSANCE (photopériode de 18 h)	BLOOM (12 HOURS) / FLORAISON (photopériode de 12 h)	
Growth Stage / Stade de croissance	Grow / Croissance	Early Bloom / Recette pour la début de la floraison	Mid-Late Bloom / Recette pour le milieu/ la fin de la floraison
Durée (semaines)	2-4	3-4	3-4
Référence CE	1.6	1.5	1.4
Cible N totale (ppm)	170	135	120
FP Ca + Micros 14-0-0 (g/10 L)	6.35	6.35	4.65
FP Grow 10-12-22 (g/10 L)	8.15	0	0
FP Bloom 7-12-27 (g/10 L)	0	6.95	7.55

FLORAPRO® 120 GRAMS PER LITER STOCK SOLUTION DILUTION TABLE / TABLEAU DE DILUTION DE LA SOLUTION MÈRE, FLORAPRO® 120 G/L

FP Ca + Micros 14-0-0	A	120 g/L	Never combine FloraPro fertilizers in the same concentrated stock tank, precipitation will occur. Ne jamais combiner les engrais FloraPro dans le même réservoir de stockage concentré; cela entraînera la précipitation des produits.
FP Grow 10-12-22	B	120 g/L	
FP Bloom 7-12-27	C	120 g/L	

FLORAPRO® 120 GRAMS PER LITER COMMERCIAL FEED CHART: FOR FERTILIZER INJECTORS / TABLEAU DE FERTILISATION COMMERCIALE FLORAPRO® 1 LB/GALLON (120 G/L) : POUR INJECTEURS D'ENGRAIS

Photoperiod / Photopériode	GROW (18 HOURS) / CROISSANCE (photopériode de 18 h)	BLOOM (12 HOURS) / FLORAISON (photopériode de 12 h)	
Growth Stage / Stade de croissance	Grow / Croissance	Early Bloom / Recette pour la début de la floraison	Mid-Late Bloom / Recette pour le milieu/ la fin de la floraison
Durée (semaines)	2-4	3-4	3-4
Référence CE	1.6	1.5	1.4
Cible N totale (ppm)	170	135	120
FP Ca + Micros 14-0-0 (mL/10 L)	53	53	39
FP Grow 10-12-22 (mL/10 L)	68	0	0
FP Bloom 7-12-27 (mL/10 L)	0	58	63

Les tableaux d'alimentation ne sont que des recommandations. Des ajustements peuvent se révéler nécessaires en fonction des conditions environnementales, de la structure individuelle de croissance et de l'utilisation de produits supplémentaires. Les résultats effectifs peuvent varier.